



accessrec[®]

A 100% AMERICAN-OWNED COMPANY.

सभी के लिए
मनोरंजन की पहुंच !!

WWW.ACCESSREC.COM

हमारा दशरन

AccessRec LLC (ऐकसेसरेक llc) अपने वयवसाय की योगयता, गुणवतता और दकषता पर गरव करता है। हालांकि

हम अपने उत्पादों को बाजार में सबसे अधिक कलफायती बनाने का प्रयास करते हैं, जिससे अधिक से अधिक समुद्र तट और पार्क और मनोरंजन समुदाए अपनी पहुँच को बढ़ा सके, और हम अपनी उम्मीद भी बनाए रखते हैं कि ये उत्पाद बाजार में सबसे अच्छा हो। उच्च गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने के लिए, AccessRec LLC (ऐकसेसरेक llc) हर स्तर पर- निर्माण और अंतिम उपयोग के लिए, उत्पादों के प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करता है। प्रमुख केंद्र स्थायित्वता , स्थिरता और गतिशीलता है । जबकि हमारे उत्पाद यह सभी चीजें प्रदान करते हैं, पर इनका मुख्य आकर्षण इनकी सादगी है। हम जानते हैं कि कर्मचारियों के लिए सादगी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हमारे मैट की आसान स्थापना और निष्कासन उन्हें वहाँ पहुँचाते हैं जहाँ उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है। त्वरित और आसान निष्कासन भी बंद या खराब मौसम में भंडारण की अनुमति देता है, जिस से उत्पाद के साथ-साथ आपका निवेश भी संरक्षित रहता है ।

"सभी क्षमताओं के लोग अब बाहर का आनंद ले सकते हैं"

हमारे उत्पाद



ACCESSREC® यह भी प्रदान करते हैं
PVC CHAIRS • HIPPOCAMPE MR.
BOARDWALK • MUSTMOVE®

पृष्ठ: 22



सभी के लिए समुद्र तट तथा बूगीचो तैक्र की पहुँच !!

कुछ सबसे सुंदर दृश्य और सबसे अद्भुत यादें समुद्र तट की हैं। अपनी पीठ पर धूप, होठों पर नमक का पानी और पैर की उंगलियों के बीच रेत, हर किसी को इस तरह के दिन का आनंद लेना चाहिए। हमारे उत्पाद बस यही करते हैं! AccessDeck™, (ऐक्सेसडेक™) AccessDeck®USA (ऐक्सेसडेक®अमेरिका) और AccessMat® (ऐक्सेसमैट®) ADA द्वारा निर्धारित मानकों को ध्यान में रखकर समुद्री तटों की सतह के लिए बनाए गए हैं, यह सभी क्षमताओं के लोगों को रेत के माध्यम से जूझ रहे तनाव के बिना पानी के करीब ले जाते हैं जबकि TerraWheels® (टेराव्हील्स®), हमारी सभी सतह वाली व्हीलचेयर, रेत अथवा असमतल वाले इलाकों का आनंद लेने के लिए आपको सक्षम बनाती है, WaterWheels® (वॉटरव्हील्स®), हमारी पानी में तरेने वाली व्हीलचेयर, उन्हें सर्फ का आनंद देती है। जबकि हम मानते हैं कि हमारी श्रेणीबद्ध मैट प्रणाली और व्हीलचेयर किसी भी बाहरी मनोरंजक क्षेत्र को सभी के लिए अधिक सुलभ बनाते हैं पर यदि हमारे विवरणिका या वेबसाइट के तहत किसी उत्पाद की चर्चा नहीं की गई है, तो हम आपको हमसे संपर्क करने के लिए आमंत्रित करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप हमारी सूची को शैक्षिक और मनोरंजक पाएंगे!

बिना बुना पॉलीस्टर रोल आउट मैट
होटल और रिसॉर्ट, काउंटी, शहर, राष्ट्रीय और राज्य
पार्क, अन्य सरकारी और गैर-लाभकारी संगठनों के
अधिकारी, साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति जो अपने
समुद्र तटों तक पहुंच बढ़ाने के लिए इच्छुक है, उन्हें
हमारे ABA / ADA अनुपालन समुद्र तट के
AccessMat® (एक्सेसमैट®) परणाली को वास्तुकला
बाधाओं अधिनियम और अमेरिकन विकलांग
अधिनियम (ADA) दिशानिर्देशों के साथ अनुपालित
करने पर विचार करना चाहिए।



AccessMat® (एक्सेसमैट®) समुद्री तट पहुँच मैट हर रूप से
स्थायी या अस्थायी मनोरंजन एक्सेस अनुप्रयोगों में उपयोग के
लिए विकसित किया गया है। AccessMat® (एक्सेसमैट®) एक
वहनिया और हटाने योग्य रोलआउट एक्सेस मार्ग है जिसका
उपयोग विशेष रूप से समुद्र तट के वातावरण में , सभी क्षमताओं
(पैदल यात्री और व्हीलचेयर एक्सेस) के व्यक्तियों के लिए है, साथ
ही साथ टहलने वालों के लिए प्रयोग किया जाता है।

सौंदर्य की दृष्टि से मनभावन

दृष्टिगत रूप से आकर्षक, AccessMat® (एक्सेसमैट®) का नीला रंग एक ऐसी सतह प्रदान करता है जो अत्यधिक दृश्यमान है, दृष्टिदोष वाले लोगों के लिए मनोरंजन क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए मार्ग को चित्रित करता है, जबकि भूरा रंग पूरी तरह से परिदृश्य में मिश्रित होता है। AccessMat® (एक्सेसमैट®) को 3', 5', 6' या 10' चौड़ाई में 25' 33', 50' और 100' लंबाई में पेश किया जा सकता है और यह नीले या भूरे रंग में उपलब्ध है।

किफ़ायति

संयुक्त राज्य अमेरिका में डिजाइन और निर्मित, AccessRec LLC (एक्सेसरेक LLC) एक समुद्र तट तक पहुंचने के मार्ग को बनाने के लिए सबसे सस्ता तरीका प्रदान करता है। खासकर जब बारम्बार प्रतिस्थापन के खर्च और बड़े प्रतिष्ठापन, रखरखाव या मरम्मत में आवश्यक लागत की तुलना करने पर , AccessMat® (एक्सेसमैट®) बाजार पर सबसे किफायती समाधान है।

सुलभ और सुरक्षित

पैदल यातायात के लिए विशेष रूप से विकसित किया गया , AccessMat® (एक्सेसमैट®) समुद्र तट तक नंगे पांव चलके जाने वालों के लिए अनुकूल सतह प्रदान करता है। जहां कहीं भी पानी का फैलाव होता है, वहां पकड़ वाले रास्ते की आवश्यकता होती है। AccessMat® (एक्सेसमैट®) Beach Accessibility Mat® (बीच अक्केस्सिबिलिटी मैट®) इसका समाधान है। AccessMat® (एक्सेसमैट®) की पॉलिएस्टर सामग्री सबसे सुरक्षित किनारे प्रदान करती है जिन्हें माध्यमिक परिष्करण की आवश्यकता नहीं होती है ।

यह AccessMat® (एक्सेसमैट®) को स्थापित करते या हटाते समय, नंगे पैर पर या आपके हाथों पर चोट लगने के जोखिम को कम करता है। हमारे AccessMat® (एक्सेसमैट®) की शांत सतह नंगे पांव उपयोगकर्ताओं को आराम देती है, खासकर उन गर्म, धूप वाले दिनों में।



त्वरित स्थापना और रखरखाव

दो लोग 10 मिनट से भी कम समय में 5' x 100' अनुभाग स्थापित कर सकते हैं।

न्यूनतम रखरखाव - इसे झाड़ू, ब्लोअर, या दबाव वॉशर-रेत के उपयोग से साफ किया जा सकता है जो मैट की पारगम्य संरचना से गुजरता है और मैट की सतह के नीचे फंस नहीं जाता है।

पर्यावरण के अनुकूल तथा पुनर्चक्रण

यह पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद आसानी से पर्यावरण नियमों के अनुसार स्थापित और हटाया जा सकता है। यूवी स्थिर पॉलिएस्टर सामग्री को इसके पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के बाद पुनर्चक्रण और पुनर्नवीनीकरण किया जाता है।

टिकाऊ और हल्का

AccessMat® (एक्सेसमैट®) अपने किनारों पर नहीं फंसेगा और न ही सामान्य उपयोग और उचित रखरखाव के दौरान सतह पर किसी भी प्रकार के घिसाव या टूटन देगा।

निर्माण की स्थायित्व और उत्पाद की पोर्टेबिलिटी यह सुलभ समुद्र तट मार्गों तक पहुँचने के लिए सही समाधान उपलब्ध कराती है। पॉलिएस्टर के लाभों का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि नरम रेत की सतहों पर कठोरता और ताकत को संरक्षित करे, जबकि गैर-बुना पॉलिएस्टर सामग्री, सतहों को समतल करने में सक्षम है। AccessMat® (एक्सेसमैट®) का वजन केवल 0.45 एल बी / sqft है जो कि 1-2 लोगों द्वारा आसानी से उठाया जा सकता है। मौसम के अंत में बस अपने AccessMat® (एक्सेसमैट®) को वापस लपेटें और अगले समुद्री तट मौसम तक संभाल के रखें।

हमारे कुछ प्रतिद्वंद्वियों के उत्पादों के विपरीत, आपकी मैट पहली बार की तरह ही हल्की रहेगी, क्योंकि रेत समतल पॉलिएस्टर सतह के नीचे नहीं अटकती है। AccessMat® (एक्सेसमैट®) 5 वर्ष की सीमित वारंटी के साथ आता है।



accessmat®

ADA/ABA अनुपालन समुद्री तट तक पहुँच वाली सतह

त्पाद	सामग्री	मद	रंग	वजन (किलो/वर्ग फुट)	आयाम चौड़ाई (फीट) लम्बाई (फीट)	रोल वजन			
ACCESSMAT®	AM3-25	100% गैर-बुना पुनर्नवीनीकरण पॉलिएस्टर रोल	नीला या भूरा	0.42	3	25	42	9	
	AM3-33					33	63	10	
	AM3-50					50	95	11	
	AM3-100					100	126	13	
	AM3-ANG AM3-SQ					CUST.		—	—
	AM3-CUST				CUST.		—	—	
	AM5-25				0.455	5	25	57	9
	AM5-33						33	75	10
	AM5-50						50	114	11
	AM5-100						100	228	13
	AM5-ANG AM5-SQ			CUST.			—	—	
	AM5-CUST			CUST.		—	—		
	AM6-25			6		10	25	68	9
	AM6-33						33	90	10
	AM6-50						50	137	11
	AM6-100						100	273	13
	AM6-ANG AM6-SQ				CUST.		—	—	
	AM6-CUST				CUST.		—	—	
	AM10-25				10	10	25	114	9
	AM10-33						33	150	10
AM10-50	50	228	11						
AM10-ANG AM10-SQ	CUST.		—				—		
AM10-CUST	CUST.		—	—					
ACCESSCOM ADD PANEL	AC3	Magic Fabric	Custom Logo & Text		3	2.25			
	AC5				5	2.25			
	AC6				6	2.25			
	AC10				10	2.25			

Our ready-to-install-on-site Kit includes the fabric, strap, alu. connector, grommet, plug, rivet & stake.

योजक अथवा हार्डवेयर प्रणाली

“क्लाऊ एल्यूमीनियम योजक जो तनाव के तहत अलग नहीं होंगे - बस दो मैट को सहज तरीके से जोड़ने के लिए योजकों के छेद के अंदर हमारे अभिनव प्लग और स्टेनलेस-स्टील बोल्ट और नट्स डालें। योजक और हार्डवेयर 100% बाधा मुक्त और एडीए अनुरूप हैं।

उच्चतम प्लास्टिक पैनल

AccessDeck™ (एक्सेस डेक™) जो कि विदेशों में निर्मित हुआ है और AccessDeck® USA, (एक्सेस डेक® अमेरिका) जो संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्मित हुआ है उच्च गुणवत्ता वाली मेट हैं, जिनसे जमीनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए और पैदल यात्री और वाहन यातायात दोनों के लिए आवागमन अन्यथा, असमान सतह (जैसे कि रेत और मिट्टी) की सुविधा प्रदान करता है। वे किसी भी स्थितिजन्य आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक अस्थायी या स्थायी सुरक्षात्मक मार्ग के रूप में कार्य करते हैं।



उच्चतम मानक के लिए निर्मित

AD (ऐडी) का निर्माण एक उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन (HDPE) सामग्री से किया जाता है, जो अपनी शक्ति-से-घनत्व अनुपात के लिए पहचानी जाती है। यह सामग्री विभिन्न प्रकार की मनोरंजक गतिविधियों के लिए एक मजबूत आधार और कषरण प्रदान करती है; इसके अलावा, इसके रासायनिक और मौसम प्रतिरोधी कषमताओं, इसके यूवी सुरक्षात्मक योजक के साथ, बाहरी तत्वों के कारण होने वाले किसी भी नुकसान या गिरावट से AD (ऐडी) को संरक्षित और बचाने में मदद करते हैं।

विविधता का महत्व

AD (ऐ डी) की सबसे रोमांचक विशेषताओं में से एक इसकी परतिवर्ती कषमता है। AD (ऐ डी) में बहु-उद्देश्य समाधान करने के लिए प्लेट के परत्येक तरफ एक अद्वितीय एकीकृत चलने का पैटर्न है। यह कषमता उन स्थितियों के लिए आदर्श है जहां वहीलचेयर और पैदल यात्री की आवश्यकता मौजूद है; हालांकि, एक समय, ऊबड़ - खाबड़ चलने वाला डिजाइन वांछित हो सकता है। एक तरफ AD (ऐ डी) वाहनों और / या उपकरणों के लिए एक कषरण प्रतिरोधी सतह प्रदान करते हुए एक वहीलचेयर और पैदल यात्री के अनुकूल, गैर-फिसलन डिजाइन वाला गारंटी के साथ एक सुरक्षित और आरामदायक पहुंच मार्ग प्रदान करता है। दूसरी डिजाइन हमारी मानक कठोर सतह है जो जमीन पर अतिरिक्त मेट कषरण प्रदान करती है, जिससे मेट को फिसलने या घूमने को रोकने में मदद मिलती है। यह डिजाइन बड़े वाहनों के आवागमन (यानी मशीन उपकरण और ए टीवी) के लिए विशिष्ट है।



बहुमुखी

AD™ (ए डी™) के आयाम इसे अधिक प्रबंधनीय और परिवहनीय बनाते हैं। स्थापना और हटाने की प्रक्रिया दोनों त्वरित और आसान है और काम पूरा करने के लिए 2 से अधिक लोगों की आवश्यकता नहीं है (कोई भी उपकरण या मशीनरी आवश्यक नहीं है!)। AD™ (ए डी™) कम जगह की खपत करता है, इसे रहकना और शिपिंग करना आसान है और, इसलिए, कुल लागत कम है।

दिखने में आकर्षित

AD™ (ए डी™) नीले और हल्के भूरे में ADUSA (ए डी यू एस ए) के लिए नीले और हल्के भूरे रंग के हल्के संस्करण के साथ निर्मित है। मैट का नीला रंग उभर के आने के लिए एकदम सही है, जबकि हल्का भूरा रंग अपने प्राकृतिक परिवेश के साथ अच्छी तरह से मिश्रित होता है। नीले और हल्का भूरे रंग की प्लेट्स न केवल सौंदर्य से आंख को भाती हैं, बल्कि हमारे समुद्र तट तक पहुंच रोल आउट मैटिंग सिस्टम के साथ अच्छी तरह से एकीकृत होती हैं, जिसे हम नीले और भूरे रंग में भी पेश करते हैं।



नए मापक से महान लाभ की उपज


इसमें 4 कनेक्शन छेद (प्रत्येक कोने में एक) और 6 अतिरिक्त छेद हैं जो पैनेल को विभिन्न प्रकार के विन्यास में जोड़ने की अनुमति देते हैं।

- ADUSA (ए डी यू एस ए) और AD (ए डी) के लिए एक पैनेल का मानक वजन क्रमशः 62-69 एल बी (28.1 से 31.3 कि ग्रा) है।
- प्रत्येक पैनेल की चौड़ाई और लंबाई 4 फुट x 6 फुट है।
- यह मोटाई में 0.5 इंच (12.7 मिमी) को मापता है।
- 80 टन तक संभालती है।
- विभिन्न प्रकार के विन्यास में जोड़े
- 6 साल की वारंटी

HDPE (एचडीपीई) सामग्री का उपयोग करने के फ़ायदे



ना तो मुड़ेगा, गलेगा, टूटेगा, ना लैमिनेट उतरेगा तापमान की चरम सीमाओं के लिए उपयुक्त



बनाए रखने और स्वच्छ करने के लिए आसान है फिसलन रहित प्रतिरूप



तैरती बीच
व्हीलचेयर

परिवार और दोस्तों के साथ पानी का आनंद लें!
WaterWheels® (वॉटरवीलज़®) व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं और विशेष जरूरतों वाले लोगों के लिए एकदम सही है।
WaterWheels® (वॉटरवीलज़®) उपयोगकर्ताओं को बाहर के मौसम का अनुभव देने के लिए आदर्श रूप से बनाया गया है। तैरने वाले हथथे और पहिए के साथ, WaterWheels® (वॉटरवीलज़®) आपको समुद्र तट से पानी तक आसानी से पहुंचाता है! अपने WaterWheels® (वॉटरवीलज़®) में आराम करते हुए समुद्र या पूल का आनंद ले

"यह सबसे सस्ती
कीमत में उच्चतम
गुणवत्ता तैरती समुद्र
तट कुर्सी है"



WaterWheels® (वॉटरवीलज़®) के आगमन का आनंद लें

WaterWheels® (वॉटरवीलज़®) हमारे ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं को लंबे समय तक चलने वाला आराम प्रदान करता है ताकि वे आराम कर सकें, बाहर घूम सकें और आनंद ले सकें!
विकलांग समुदाय अब WaterWheels® (वॉटरवीलज़®) के साथ समुद्र तट, महासागर, झील, वाटरपार्क और पूल साइड का आनंद विश्वसनीयता और आराम के साथ ले सकता है
"यह सबसे सस्ती कीमत में उच्चतम गुणवत्ता तैरती समुद्र तट कुर्सी है"


एक जगह से दूसरी जगह आराम से जाए !

WaterWheels® (वॉटरवीलज़®) एक तीन पहियों वाली छोटी गाड़ी है, जिसे इस तरह से बनाया गया है कि उपयोगकर्ता एक एर्गोनॉमिक कुर्सी में एक पुनर्निर्मित स्थिति में रहता है।

WaterWheels® (वॉटरवीलज़®) की सीट में 3 स्थितियाँ हैं, एक उपयोगकर्ता को कुर्सी पर स्थानांतरित करने के लिए और दो कुर्सी को पुनः व्यवस्थित करने के लिए। इसे उपयोग करने के लिए और तैरने के लिए पीठ पर एक चैन खींचकर इसे समायोजित किया जाता है।

अपने waterwheels® (वॉटरवीलज़®) को आसानी से संभाले अथवा परिवहन करें

WaterWheels® (वॉटरवीलज़®) 6 अलग-अलग हिस्सों से बना है: फ्रेम, 2 हथथे और 3 बड़े पहिये, और बिना किसी उपकरण के कुछ ही मिनटों में आसानी से जोड़ा या अलग किया जा सकता है! व्हीलचेयर आसानी से किसी वाहन में ले जाया जा सकता है या रखी जा सकती है!





ऑल-टेरेन व्हेलचेयर

TERRAWHEELS® (टेराव्हील®) का परिचय !

TerraWheels® (टेराव्हील®) एक ऑल-टेरेन व्हीलचेयर है जिसे से सभी जमीनी सतहों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। यह व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं को उन क्षेत्रों में सुरक्षित रूप से परिवहन प्रदान करता है जहां एक पारंपरिक व्हीलचेयर असहनीय हो जाती है। TerraWheels® (टेराव्हील®) व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए समुद्र तट, पूल, पार्क, वाटर पार्क, जंगली पगडंडिया, घास, मैदान, बजरी और बर्फ से ढके इलाकों तक पहुंचने का परम समाधान है।

यह सभी अनुभव के लिए सबसे सस्ती कीमत की बहुमुखी और मजबूत ऑल-टेरेन व्हीलचेयर है !

परिवार और दोस्तों के साथ बाहर का आनंद लें!

TerraWheels® (टेराव्हील®) आपके बाहरी अनुभवों को अधिकतम करने के लिए बनाया गया है। TerraWheels® (टेराव्हील®) सभी को अपनी पूरी क्षमता से बाहरी गतिविधियों का आनंद लेने का अवसर देता है! AccessRec, LLC (एक्सेसरेक IIc) ने TerraWheels® (टेराव्हील®) व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए समुद्र तट से परे, बाहर का अनुभव करने के लिए सबसे बहुमुखी विकल्प प्रदान करने के लक्ष्य के साथ बनायी है!

TERRAWHEELS® (टेराव्हील®) का टिकारूपन अथवा आराम

TerraWheels® (टेराव्हील®) का ढांचा एल्यूमीनियम और स्टेनलेस स्टील से बना है, जबकि पहिए रबर से बने हैं। TerraWheels® (टेराव्हील®) में दो पीछे की तरफ घूमने वाले पहिए हैं जो आसानी से किसी भी सतह पर गतिशीलता की अनुमति देते हैं। TerraWheels® (टेराव्हील®) ब्रेक के साथ आता है ताकि उपयोगकर्ता स्थिर रहते हुए सुरक्षित रहें। उपयोगकर्ताओं के अधिकतम आराम के लिए, हमारी कुर्सी को लेटाने के तीन विकल्प देता है, एक विस्तृत बैठने की जगह और पैरों को आराम से रखने की जगह प्रदान करता है।

यह सभी अनुभवों के लिए सबसे सस्ती कीमत की बहुमुखी और मजबूत ऑल-टेरेन व्हीलचेयर है!

आसान परिवहन और भंडारण

TerraWheels® (टेराव्हील®) को छोटे स्थानों में आसानी से परिवहन करने अथवा संभाल के रखने के लिए फ़ोल्ड कर सकते हैं। इसे किसी भी उपकरण के बिना जोड़ना व अलग करना आसान है।

TERRAWHEELS® (टेराव्हील®) के लाभ

- पिछले पहियों की ब्रेक प्रणाली
- रबर के पहिये (सलेटी पीवीसी पहियों के विपरीत मरम्मत में आसान)
- सौंदर्य की दृष्टि से मनभावन (रंगीन कपड़े और हथा) और चौड़ी पीछे की जेब
- 300lbs तक का वजन सहने की क्षमता
- पीछे की सीट झुकती है और मुड़ जाती है
- चौड़ी बैठने की क्षमता वाला आरामदायक फ्रेम
- इसे चुनौतीपूर्ण इलाकों और स्थानों पर धक्का देना और चलाना आसान है



सभी मानक दरवाजों से निकल जाता है

उत्पाद का खंडन: TUW-4
वजन क्षमता: 300lbs



WETMAT® I: (वेटमैट®I):

का एक सामान्य उद्देश्य है, फिसलन प्रतिरोधी मैट जो सभी उपयोगकर्ताओं को सुरक्षा और बड़ी हुई सुविधा प्रदान करता है। पानी के संपर्क में आने वाले बहुमुखी क्षेत्रों के लिए एक किराया समाधान के रूप में, वेटमैट®I प्रभावी है जहां उपयोगकर्ता या तो नंगे पैर हैं या जूते पहने हुए हैं। वेटमैट की स्लिप-प्रतिरोधी सामग्री इसे खेल के मैदानों, बोर्डवॉक और वॉकवे, छोटे नाव लॉन्च, आदि के आसपास सुरक्षा बढ़ाने के लिए आदर्श जोड़ बनाती है। इसकी हल्की सामग्री इसे स्थापित करने में आसान और सफाई के लिए आदर्श बनाती है। WETMAT®I (वेटमैट®I) का उपयोग बाहरी इलाकों में पैदल मार्ग प्रदान करने के लिए भी किया जा सकता है जो नमी का अनुभव कर सकते हैं। एक सामान्य-उद्देश्य मैट समाधान के रूप में, WETMAT®I (वेटमैट®I) को गंदगी, बर्फ, गीली घास, कंक्रीट और लकड़ी के बोर्डवॉक के साथ-साथ मैदानों पर स्थापित करने के लिए लागू किया जा सकता है।



WETMAT® II: (वेटमैट®II):

नंगे पाँव अथवा जलीय मनोरंजन मैट परम खेलों और आराम की मैट उपयोगी है गीले क्षेत्रों में जहां नंगे पाँव यातायात व्यापक है। चैनल वाले अंडरबार के साथ मजबूत, गैर-छिद्रपूर्ण पीवीसी से बना, WETMAT®II (वेटमैट®II) स्वचालित रूप से पानी की सबसे बड़ी मात्रा को खुद से निकाल देगा। इसलिए पानी को फैलने से रोकने की लाई इसे सनान, स्विमिंग पूल, सौना, गरम टब और अन्य गीले क्षेत्रों के आसपास लगाया जाता है।



WETMAT® III: (वेटमैट®III) :

अत्यधिक टिकाऊ स्थिरीकरण मैट WETMAT®III (वेटमैट®III), WETMAT®I (वेटमैट®I) का एक कठोर संस्करण है, एक टिकाऊ मैटिंग समाधान है जो स्थापित होने के बाद सुरक्षा और उत्पादकता बढ़ाता है। यह फिसलन प्रतिरोधी मैट समाधान व्यापक मनोरंजक, वाणिज्यिक और औद्योगिक अनुप्रयोगों में काम के माहौल में सुधार करता है। यह मैट किसी भी प्रकार के भू-भाग, पैदल यात्री से लेकर मध्यम वजन के वाहनों तक, पर सतह स्थिरीकरण को बढ़ाता है। WETMAT®III (वेटमैट®III) नाव लॉन्च, नाव रैंप और किसी भी अन्य क्षेत्रों के लिए आदर्श है जहां जमीनी स्थिरीकरण और सुरक्षा की जरूरत है।



wetmat® SPECIFICATIONS

Product	Material	Color	Dimensions		Thickness (inches)	Roll Weight (Lbs)
			Width (ft)	Length (ft)		
WetMat I®	Non Porous PVC	Brown Beige Black Blue	3	33	3/8	93
			4	33		124
3			33	3/8	106	
4			33		141	
WetMat III®			5	33	5/8	152
			6	33		203

सहायक उपकरण

जोड़ने वाले िलप

दोहरे उद्दे य, मैट के वर्गों को दूसरी तरफ या एक छोर से दूसरे छोर को एक साथ जोड़ने में। 10 के पैक में आपूर्ति किए जाते हैं।

जोड़ने वाले किलप

एक दिशा से दूसरे छोर, मैटिंग अनुभाग को एक दिशा से दूसरे छोर जोड़ने के लिए। 10 के पैक में आपूर्ति किए जाते हैं।

यू-पिनस

6.7 "लंबे x 2.75" चौड़े स्टील स्टेपल वेटमैट® को नरम इलाके में सहारा डालने के लिए उपयोग किए जाते हैं। z

लाभ

- रमाणित फिसलन प्रतिरोधी
- यूवी प्रतिरोधी
- उत्कृष्ट स्वच्छता
- साइट पर काटना आसान
- स्थापित करने के लिए त्वरित
- अनियमित सतहों के लिए अनुकूल



घास पर चलने वाले/ अभिगम्यता मैट्स (एक्सेसिबिलिटी मैट्स)

GRASSMAT® (ग्रासमैट®) एक भारी शुल्क वाला रोलआउट मैटिंग सिस्टम है जिसका उपयोग घास वाले क्षेत्रों और नरम जमीन जैसे कि रेत, मिट्टी, बर्फ, लकड़ी के बुरादे, गीली घास आदि को बचाने, मजबूत करने और स्थिर करने के लिए किया जाता है। मौजूदा सतहों पर सीधे स्थापित, GRASSMAT® (ग्रासमैट®) तेज और कुशल सुदृढीकरण व क्षेत्रीय कार्यक्रम, पार्किंग स्थल, पैदल और व्हीलचेयर पथ, आपातकालीन वाहनों के उपयोग मार्गों और यहां तक कि हल्के विमान टैक्सीवे, आदि के लिए एक लागत प्रभावी समाधान है। इसके अनुप्रयोग अंतहीन हैं। GRASSMAT® (ग्रासमैट®) किसी भी भू-भाग पर निरंतर वाहन या पैदल चलने वाले यातायात के कारण कीचड़ से सुरक्षा प्रदान करता है। इसकी अनूठी दोलित जाली संरचना मानक सीधे उन्मुख जाली की तुलना में 97% तक प्रतिरोधक क्षमता को कम करती है और कर्षण में सुधार करती है। यह घास को केवल एक सप्ताह में जाली के छिद्रों से उगाते हुए व्यावहारिक रूप से इसको अदृश्य बनाता है। GRASSMAT® (ग्रासमैट®) घास को स्वस्थ रखते हुए सबसे अच्छा उपाय है इसके साथ साथ पैदल चलने वालों, वाहनों, व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं और अन्य लोगों जिनको एक सहायता पहुँच मार्ग की आवश्यकता है। ग्रासमैट® की आपूर्ति 3.28' या 6.56' चौड़ाई व 3.28' या 65.6' लंबाई, 0.55" की मोटाई के रोल में की जाती है।



GRASSMAT® रपुनर्नवीनीकरण और यूवी स्थिर एचडीपीई से निर्मित है और पूरी तरह से पुनर्नवीनीकरण के लिए उपयुक्त है। (सामग्री न्यूनतम 20% पुनर्नवीनीकरण बहुलक)।



प्रभावी लागत समाधानः:


- पैदल और व्हीलचेयर के रास्ते
- (ADA/ABA द्वारा स्वीकृत रास्ते)
- मतदान स्थलों के लिए अस्थायी सुलभ मार्ग
- निर्माण के दौरान अस्थायी फुटपाथ
- घास वाला कार पार्किंग क्षेत्र
- बाहरी स्थानों के लिए अस्थायी और स्थायी रास्ते
- सामने वाला ऑगन का रास्ता अथवा पार्किंग
- हल्के विमानों की हवाई पट्टी
- घुड़सवार सतह
- कारवां पार्क का रास्ता अथवा कारवां बे

या GRASSMAT® ग्रासमैट® आपके लिए ठीक है II

- अस्थायी या स्थायी मैटिंग अनुप्रयोग
- तेजी से और लागत प्रभावी स्थापना जिसमें मिट्टी को हटाने की आवश्यक नहीं है ।
- फिसलन प्रतिरोधी रास्ता ।
- सौंदर्यवादी मैट समाधान क्योंकि घास जाली के माध्यम से बढ़ती है ।
- उच्च यातायात क्षेत्रों में सुदृढीकरण और सुरक्षा का एक उच्च स्तर (एक एक्सल पर 8 टन तक (लगाया गया भार)

यह भी उपलब्ध है

GRASSMAT® (ग्रासमैट®)के साथ सटील य-पिन (3-3 लंबे x 1-1 चौ। 1.0' की सं. या में आता है) और प्लास्टिक सपा.कस (3 @लंबे 1.0' की सं. या में आता है) से .पकरणों की एंकरिंग कर रहे हैं. भं.रण और परिवहन के लिए परति रोल के साथ दो पट्टियों की आपरति की .ाती है.



यह भी प्रदान करते हैं



PVC (पीवीसी) कुर्सीया

हमारे चार कुर्सीयां जो टिकाऊ PVC (पीवीसी) निर्माण और गैर-संक्षारक पहियों से बनी हैं।



MR. BOARDWALK® (R)

(मिस्टर ब्रॉडवॉक®)
Trex® (ट्रेक्स®) या टीक इप की लकड़ी से बना रोलाउट मार्ग प्रणाली। यह 3 'से 6' में उपलब्ध है।



HIPPOCAMPE®

(हिप्पोकंप®)

एक उच्च गुणवत्ता वाले एल्यूमीनियम और स्टेनलेस स्टील समुद्र तट अथवा हर सतह पर इस्तेमाल होने वाली कुर्सी



MUSTMOVE®

MustMove®BAM is a 9.5' wide rubber coated Trackway & Boat Ramp Roll Out Mobility Matting System reinforced with composite bars and protected with anti-sliding coated surface.

बाहर इस्तेमाल होने वाली वहीलचैर					
उत्पाद	वस्तु	विवरण	वजन टोपी (एल बी / स्क्वैरफीट)		
WaterWheels®	BUW-150	तैरने वाली बीच अथवा पूल की कुर्सी एल्यूमीनियम और स्टेनलेस स्टील	300		
Hippocampe®	HIPPO	सभी प्रकार की सतहों के लिए वहीलचेयर	250		
PVC Beach Chair®	PVCBW-4	PVC (पीवीसी) पीवीसी बीच वहीलचेयर 4 बड़े PVC (पीवीसी) पीवीसी रबर / पहियों वाली	250		
	PVCBW-2	PVC (पीवीसी) पीवीसी बीच वहीलचेयर घूमने वाले पिछले पीवीसी पहिये / टायर "व्हीलेज"	250		
	PVCYEL-4	PVC (पीवीसी) पीवीसी बीच वहीलचेयर 4 बड़े पीले रबर के पहिये / टायर "सनी"	250		
	PVCYEL-2	PVC (पीवीसी) पीवीसी बीच वहीलचेयर घूमने वाले पिछले रबर पहिये / टायर "सनी"	250		
TerraWheels®	TW-4	सभी इलाके एल्यूमीनियम और स्टेनलेस स्टील वहीलचेयर घूमने वाले पिछले रबर पहिये / टायर "सनी"	300		
SAND FENCE					
Product	Item #	Weight (lbs/sqft)	Dimensions Width (ft) Length (ft)	Weight (Lbs)	
Sand Fence®	SF50-3S	HDPE Knitted Mesh	Sand	50	75
	SF50-3G		Green		
	SF100-3S		Sand	100	
	SF100-3G		Green		

 ADA/ABA द्वारा अनुपालन समुद्री तट अथवा जमीन की सतह के लिए बनाया गया है													
त्पाद	सामग्री	मद	रंग	वजन (किलो/वग फु)	आयाम चौड़ाई (फीट)	रोल वजन लम्बाई (फीट)	रोल वजन						
ACCESSDECK	AD-4x6	HDPE (एचडीपीई)	नीला या हल्का भूरा	2.88	4	6	69						
ACCESSDECK® USA	ADUSA-4x6			2.63	4	6	63						
AccessMat® KIT	AM3-25	100% गैर-बुना पुनरवीनीकरण पॉलिएथर रोल	नीला या भूरा	0.42	3	25	32						
	AM3-33					33	42						
	AM3-50					50	63						
	AM3-100					100	126						
	AM3-ANG AM3-SQ												
	AM3-CUST					CUST.	—						
	AM5-25				25	57							
	AM5-33				33	75							
	AM5-50				50	114							
	AM5-100				100	228							
	AM5-ANG AM5-SQ												
	AM5-CUST				CUST.	—							
	AM6-25			25	68								
	AM6-33			33	90								
	AM6-50			50	137								
	AM6-100			100	273								
	AM6-ANG AM6-SQ												
	AM6-CUST			CUST.	—								
	AM10-25			25	113								
	AM10-33			33	149								
	AM10-50			50	225								
	AM10-ANG AM10-SQ												
	AM10-CUST			CUST.	—								
	ACCESSCOM™ KIT			AC3	Magic Fabric	Custom Logo & Text			3	2.25			
AC5		5	2.25										
AC6		6	2.25										
AC10		10	2.25										
DURADECK 2®	DD2	HDPE (एचडीपीई)	ह का भूरा या सफेद	2.68	4	8	86						
GRASSMAT®	GM3.3-33	ऑरिक्लेटेड HDPE (एचडीपीई)	हरा	0.41		33	45						
	GM3.3-66					66	89						
	GM6.6-33					33	89						
	GM6.6-66					66	179						
Mr. BOARDWALK®	MBT-3	टैरेक्स	सलेटे या भूरा	4.58		3	CUST.						
	MBT-4					4							
	MBT-5					5							
	MBT-6					6							
	MBT1-3					3							
	MBT1-4	4											
	MBT1-5	5											
	MBT1-6	6											
	MUSTMOVE® PATH	0ENG DIVERSF	पॉलिएथर रोल	नीला	0.45			4.9	33	73			
		MMOSACNRR19001						9.5	32.8	143			
WETMAT® Grade I		WMI3-33					PVC (पवस)	गहरा पिला, नीला, भूरा	0.94		3	33	93
		WMI4-33									4	33	124
WETMAT® Grade II	WMI3-33	PVC (पवस)	गहरा पिला, नीला, भूरा	1.07		3	33	106					
	WMI4-33					4	33	141					
WETMAT® Grade III	WMI3-33	PVC (पवस)	गहरा पिला, नीला, भूरा	1.54		3	33	152					
	WMI4-33					4	33	203					

accessrec
GLOBAL



हमारा इतिहास 58साल का अनुभव

AccessRec LLC (एक्सेसरेक llc) एक अमेरिकी परिवार के स्वामित्व वाला व्यवसाय है जिसकी स्थापना सेबेस्टियन रेगन, उनकी पत्नी, क्रिस्टन और जॉन राफानेलो ने क्लिफ्टन, न्यू जर्सी में की थी। AccessRec LLC (एक्सेसरेक llc) का विकास वास्तव में सेबेस्टियन और क्रिस्टन के अवकाश और मनोरंजक गतिविधियों जो कि स्वस्थ जीवन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण है के रूप में प्रेरित था। दोनों ने साथ में, AccessRec LLC (एक्सेसरेक llc) का गठन किया, जिसका लक्ष्य सभी क्षमताओं के व्यक्तियों के लिए सुरक्षित मनोरंजक अवसर, प्रभावी पहुंच प्रदान करना है। जमीन की पहुंच वाले मैटिंग प्रणाली से लेकर व्हीलचेयर तक, AccessRec LLC (एक्सेसरेक llc) मनोरंजन को सुरक्षित समावेश करने के लिए उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है।

ACCESSREC LLC (एक्सेसरेक llc) समुदाय में शामिल होकर सभी के लिए अपने क्षेत्रों को अधिक सुलभ बनाने में हम आपकी सहायता करेंगे!



न्यू जर्सी वाइअर क्लोथ कंपनी इंक क मालिक के बारे में सिबेस्टियन रगोन

सेबेस्टियन को पानी आधारित पहुंच उद्योग में एक दशक से अधिक का अनुभव है। उनकी विशेषज्ञता में शहर के अधिकारियों, पार्क प्रबंधकों, अन्य सरकारी और गैर-लाभकारी संगठनों, व्यक्तियों के साथ बातचीत और सहयोग करना शामिल है इसके साथ-साथ अधिग्रहण की प्रक्रिया में \$ 1,000 से \$ 35 लाख डॉलर तक के सौदों को बंद करने की प्रक्रिया शामिल है। किसी भी चुनौती का सामना करने का उनका मजबूत नैतिक दृष्टिकोण उन्हें वितरकों, एजेंटों, ठेकेदारों और सरकारी ग्राहकों के साथ एक महान भागीदार बनाता है। उन्हें खुद के अभिनव सोच पर गर्व है जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नए उत्पादों में सुधार व निर्माण हुआ है। सेबेस्टियन ने एडीए बीच पहुंच मार्गों पर चर्चा करने और उन्हें स्थापित करने के लिए यू एस एक्सेस बोर्ड और अमेरिकी शोर और समुद्र तट संरक्षण संघ के साथ कई सुनवाई में भाग लिया है। उनकी विशेषज्ञता, अनुभव और संवेदनशीलता एडीए के दिशानिर्देशों की आवश्यकता का आकलन करने में अमूल्य थी, जो सभी के लिए समुद्र तटों तक पहुंच के जनादेश देता है। एक्सेसिबिलिटी और रिक्रिएशन इंडस्ट्रीज में आगे रहने के लिए सेबेस्टियन ने कई सम्मेलनों, व्यापार शो और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी भाग लिया है जैसे की एडीए संगोष्ठी, राष्ट्रीय मनोरंजन और पार्क एसोसिएशन (NRPA), अमेरिकी शोर और समुद्र तट संरक्षण संघ (ASBPA) । सेबेस्टियन प्रतिष्ठानों के साथ मदद करने या एक्सेसरीक उत्पादों की बेहतर गुणवत्ता का प्रदर्शन करने के लिए हमेशा ग्राहकों की मदद के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। वह ग्राहकों की प्रतिक्रिया को महत्व देते हुए स्वयं, तत्काल और भविष्य की जरूरतों का आकलन करने के लिए क्षेत्र में उपलब्ध होते हैं।

NEW JERSEY WIRE CLOTH COMPANY INC.

जॉन राफेलो

जॉन को पॉलिएस्टर मैट उद्योग में एक वयापक अनुभव है। जॉन ने पारिवारिक व्यवसाय, एनजेडब्ल्यूसी का अधिग्रहण किया, जो मूल रूप से 1959 में स्थापित किया गया था। जॉन और सिबेस्टियन दुनिया की सबसे अच्छी AccessMat®, (एक्सेसमैट®,) ADA (एडीए) द्वारा निर्धारित समुद्र तट तक पहुंचने वाले मैट बनाने के लिए साझेदारी कर रहे हैं! जॉन की ग्राहक सेवा बेजोड़ है और उनके हर उत्पाद हमेशा संतुष्टि की गारंटी के साथ आते हैं।



ACCESSREC, LLC (ऐकसेसरेक llc) – अमेरिका मु यालय
55 पार्क स्लोप I क्लिफटन, न्यू जर्सी 07011 अमेरीका
कार्यालय +1 973-955-0514 फैक्स: +1 201-624-7007
ईमेल : sales@AccessRec.com – वेब : www.AccessRec.com



हम फेसबुक पर भी है!

www.facebook.com/AccessRecLLC



Advantage!
www.gsaadvantage.gov

GSA Contract # 47QSWA20D005C